

Comment trouver les tableaux de médicaments dans CPS*

Ouvrez une session sur CPS Accès complet

Abonnement requis

Cherchez une affection

Sélectionnez « Tableau des médicaments » dans la Table des matières

- Physiopathologie
- Objectifs du traitement
- Évaluation du patient
- Prévention
- Traitement non pharmacologique
- Pharmacothérapie
- Suivi thérapeutique
- Algorithmes
- **Tableau des médicaments**
- Ressources
- Lectures suggérées
- Références
- Renseignements destinés aux patients
- Tous les tableaux
- Toutes les figures

Tableau 10 : Produits topiques choisis dans le traitement de la dermatite^[a]

Médicament/Coût ^[b]	Posologie	Effets indésirables	Commentaires
Classe des médicaments : Agents de restauration de la barrière cutanée			
<i>céramides/cholestérol/acides gras libres</i> EpiCeram Skin Barrier Emulsion, autres 10–25 \$	Appliquer en mince couche sur la région touchée BID ou PRN	Après l'application, un léger picotement transitoire (durant de 10–15 min) peut survenir.	Ne pas appliquer au cours des 4 heures précédant une radiothérapie.
Classe des médicaments : Corticostéroïdes de faible puissance^[c]			
<i>désonide 0,05 %</i> génériques < 10 \$	1 à 2 fois/jour	Vergetures, télangiectasie, atrophie, purpura. Risque rare d'effets oculaires lors de l'utilisation prolongée autour des yeux. Les effets systémiques comprennent la suppression de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien bien que les caractéristiques cliniques pertinentes soient très rares.	Conviennent au visage et aux espaces intertrigineux. Sûrs et efficaces lorsqu'ils sont utilisés de façon appropriée.
<i>hydrocortisone 1 %, 2 %, 2,5 %</i> ^[d] génériques < 10 \$	1 à 2 fois/jour	Vergetures, télangiectasie, atrophie, purpura. Risque rare d'effets oculaires lors de l'utilisation prolongée autour des yeux. Les effets systémiques comprennent la suppression de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien bien que les caractéristiques cliniques pertinentes soient très rares.	Conviennent au visage et aux espaces intertrigineux. Sûrs et efficaces lorsqu'ils sont utilisés de façon appropriée.

^[a] L'usage chez l'enfant de bon nombre des produits présentés n'est pas approuvé par Santé Canada, mais en pratique ces produits sont souvent utilisés dans cette population.

^[b] Coût du plus petit format offert; comprend le coût du médicament seulement.

^[c] La puissance pourrait être classée différemment par d'autres auteurs. L'excipient a aussi une incidence sur la puissance. Cette classification ne se veut qu'un guide.

^[d] Il est possible de se procurer sans ordonnance l'hydrocortisone à 1 % et le butyrate de clobétasone à 0,05 %.

^[e] La plupart des agents hydratants renferment une association d'émollients, d'humectants et d'agents occlusifs.