Comment trouver les infographies dans CPS

Ouvrez une session sur CPS Accès complet

Abonnement requis

Cherchez une affection

Sélectionnez « Renseignements destinés aux patients » dans la Table des matières

- Objectifs du traitement
- Évaluation du patient
- Traitement non pharmacologique
- Suivi thérapeutique
- Algorithmes
- Tableau des médicaments
- Ressources
- Références

• Renseignements destinés aux patients

- Tous les tableaux
- Toutes les figures

Feux sauvages-Ce que vous devez savoir

Qu'est-ce qu'un feu sauvage?

Un feu sauvage, aussi appelé « bouton de fièvre », est un petit bouton qui apparaît habituellement au coin extérieur de la lèvre ou près des narines. Ces boutons peuvent apparaître un à la fois ou en petits groupes. Souvent, ils deviennent des petites cloques remplies de liquide qui s'ouvrent et libèrent un liquide clair et collant, puis se dessèchent et forment une croûte. Ils peuvent être douloureux ou provoquer des démangeaisons. Les feux sauvages guérissent généralement en 1 à 2 semaines sans traitement; les traiter peut permettre d'accélérer la guérison.

Défilez vers le bas et cliquez sur l'image de l'infographie



Feux sauvages

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Qu'est-ce qu'un feu sauvage?

Qu'est-ce qu'un feu sauvage?
Un feu sauvage, aussi appelé abouton de fièvres, est un petit bouton qui apparaît habituellement au coin extérieur de la lèvre ou près des narines. Ces boutons peuvent apparaître un à la fois ou en petits groupes. Souvent, ils deviennent des petites doques remplies de liquide qui s'ouvent et libérent un liquide clair et collant, puis se dessèchent et forment une croûte. Ils peuvent être douloureux ou provoquer des démangeaisons. Les feux sauvages guérissent généralement en 1 à 2 semaines sans traitement; les traiter peut permettre d'accélérer la guérison.

Qu'est-ce qui cause les feux sauvages?

es feux sauvages sont causés par un virus appelé herpès simplex. Is se répandent par un contact avec une personne qui a le virus. Les feux sauvages sont le plus contagieux à partir du moment où ils pparaissent jusqu'à ce qu'ils se dessèchent et forment une croûte. apparaissent jusqu'à ce qu'ils se dessèchent et torment une croute. Une fois que le virus de l'herpès est entré dans votre corps, il se peut que vous ayez des feux sauvages de temps à autre pendant le reste de votre vie. Il se peut que vous ressentiez des picotements, des démangeaisons ou des brûlures dans la région la veille de l'apparition d'un feu sauvage. Certaines personnes trouvent que la fatigue, le stress, la forte lumière du soleil, la fièvre ou les variations hormonales peuvent déclencher leurs du soleil, a fièvre ou les variations hormonales peuvent déclencher leurs

COMMENT SOIGNER LES FEUX SAUVAGES?



Evitez de toucher le feu sauvage avec vos doigts.

Lavez-vous les mains souvent avec du savon et de
l'eau pour éviter d'infecter le feu sauvage. Le lavage des
mains aide aussi à empêcher la propagation du virus à
d'autres parties de votre corps ou à d'autres personnes.

Lavez le feu sauvage doucement avec de l'eau et un savon
doux pour le garder propre.

*Utilisez toujours votre propre serviette. Ne laissez pas d'autres
personnes utiliser votre serviette.

*Appliquez un onguent (comme la Vaseline) sur le feu sauvage
pour l'empêcher de se fissurer et de sécher. Cela aide aussi à
prévenir l'infection.

La meilleure façon d'appliquer l'onguent est d'utiliser un coto tige (Q-Tip) propre. Si vous utilisez votre doigt, assurez-vous

de vous laver les mains avec de l'eau et du savon avant et après avoir appliqué l'onguent. Demandez à votre professionnel de la santé de l'information au sujet des médicaments contre la douleur, comme l'actéaminophène, l'ibuprofène ou le naproxène; ils peuvent vous soulager si le feu sauvage très douloureux. Demandez à votre professionnel de la santé de

Demandez a vorre professionnel de la safté de l'information au sylet des orguents anesthésiques qui peu de la dier à arrête la douleur et la ventangeaison pendant un court moment. Demandez à votre professionnel de la arrête la douleur et au sujet de votre professionnel de la safté de l'information au sujet de votre professionnel de la sont de l'information au sujet de votre professionnel de la publice antivinciles qui peuvent ai la des la suffer de la sont de la suffer de la sont de la sont

Comment éviter de transmettre les feux sauvages aux

- Ne partagez pas les fourchettes, les cuillères, les contenants de boisson, les rasoirs ou les serviettes avec d'autres personnes pendant que vous avez un fleu sauvage.
 Ne donnez pas de baisers aux autres et n'ayez pas de sexe oral pendant que vous avez un feu sauvage a.

oral pencant que vous avez un reu sulvage. *Nayez pas, pendant que vous avez un feu sauvage, de contact peau à peau avec de jeunes enfants, ni avec des personnes qui ont de l'ezczema, le cancer, le sida, qui prennent des médicaments biologiques ou qui ont eu une greffe d'organe, car ces personnes pourraient attraper le virus plus facilement.

Comment prévenir les feux sauvages?

- Prenez bien soin de vous. Chez certaines personnes, les feux sauvages apparaissent lorsqu'elles sont fatiguées ou stressées. Si c'est le cas pour vous, essayez de réduire le stress dans votre vie ou apprenez à mieux le gérer. L'exercice régulier, un sommeil suffisant et une alimentation saine peuvent aider.
- Protégez-vous de la lumière éclatante du soleil. Chez certaines Frouguez-vous de la unimere eclarante du soileir. Chez Certaines personnes, les feux sauvages apparaissent après être allées à la plage ou faire du ski. Appliquez un écran solaire (ayant un FPS d'au moins 30) sur vos lèvres et votre visage 30 minutes avant de sortir au soleil. Le port d'un chapeau à large bord peut aussi aider.


Vous devriez consulter un professionnel de la santé si :

- Le feu sauvage s'aggrave ou si la peau autour rougit ou contient du pus; vous pourriez avoir une infection.
 La peau autour du feu sauvage rougit et s'enfle après avoir utilisé un onguent anesthésique (arrêtez d'utilise
- avoir utilisé un onguent anesthésique (arrêtez l'onguent). Le feu sauvage ne disparaît pas après 14 jours de soins.
- Le feu sauvage se propage, ou si vous vous sentez mal et avez une fièvre ou des glandes
- Vous êtes atteint d'une affection médicale
- Vous avez souvent des feux sauvages (6 ou plus en un an). Votre professionnel de la
- qui peuvent aider à traiter votre feu sauvage afin qu'il soit moins douloureux ou qu'il guérisse plus vite.









• Pharmacothérapie

· Lectures suggérées

Imprimez ou téléchargez l'infographie ou le texte des renseignements pour le patient.