

# POUVOIR DE PRESCRIPTION DES PHARMACIENS AU CANADA



Mise en œuvre dans la province ou le territoire



En attente d'une législation, de règlements ou d'une politique de mise en œuvre



Non mis en œuvre

Les pharmaciens peuvent dispenser les services suivants, à leur discrétion, dans la mesure où ils ont confiance dans leur capacité à évaluer et à traiter. La prestation des services énumérés peut s'accompagner d'exigences ou d'accréditations requises, selon la province ou le territoire.

	BC	AB <sup>1</sup>	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NL	YT	NWT	NU
<b>Pouvoir de prescription - survol</b>													
De façon indépendante, tout médicament de l'annexe 1	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dans le cadre d'une pratique collaborative ou d'un accord de pratique collaborative	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X
Renouveler ou prolonger une ordonnance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Modifier la posologie, la forme galénique, le schéma thérapeutique, etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
Faire des substitutions thérapeutiques	✓	✓	P <sup>2</sup>	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
Déprescription	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X
Affections mineures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
Vaccins	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
<b>Affections dermatologiques</b>													
Acné (légère)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
Callosités et cors	X	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Dermatite (atopique, de contact, irritante)	✓	✓	✓ <sup>4</sup>	✓	✓	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓	X	X
Dermite du siège, candidose	✓	✓	✓	X	✓	✓ <sup>3</sup>	X	X	X	X	✓	X	X

	BC	AB <sup>1</sup>	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NL	YT	NWT	NU
Folliculite (infection des follicules pileux)	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Zona	✓	✓	✓	✗	✗	✓ <sup>8</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Impétigo	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Coupures mineures	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Onychomycose (infection fongique des ongles)	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Pédiculose (poux de tête)	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Psoriasis	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dermatite séborrhéique (pellicules)	✓	✓	✗	✓ <sup>9</sup>	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Infections fongiques cutanées (teigne), p. ex., herpès circiné, intertrigo inguinal, dermatophytose du pied (pied d’athlète)	✓	✓	✓	✓ <sup>10</sup>	✗	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Urticaire (légère; morsures et piqûres d’insectes)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Verrues (sauf celles du visage et des organes génitaux)	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Affections gastro-intestinales													
Diarrhée (non infectieuse)	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Dyspepsie (troubles digestifs)	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Reflux gastro-œsophagien (RGO)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Hémorroïdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Vers intestinaux (nématodes et oxyures)	✓	✓	✓ <sup>11</sup>	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓ <sup>11</sup>	✓	✗	✗
Vomissements/nausées	✗	✓	✓ <sup>12</sup>	✓ <sup>12</sup>	✓ <sup>12</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	BC	AB <sup>1</sup>	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NL	YT	NWT	NU
Affections des appareils reproducteur et génito-urinaire													
Dysménorrhée (douleurs prémenstruelles et menstruelles)	✓	✓	✓	✗	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Contraception d'urgence	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Dysfonction érectile	✗	✓	✓ <sup>3</sup>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Contraception hormonale	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Soins prénatals (acide folique, vitamines)	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cystite aiguë non compliquée (infection urinaire)	✓ <sup>3</sup>	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓	✗	✗
Candidose vaginale (infection à levures)	✓	✓	✗	✗	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Infections transmissibles sexuellement													
Chlamydia	✗	✓	✗	✗	✗	✓ <sup>13</sup>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gonorrhée	✗	✓	✗	✗	✗	✓ <sup>13</sup>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Herpès simplex (herpès génital)	✗	✓	✓ <sup>3</sup>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
VIH, traitement prophylactique	✗	✓	✗	✗	✗	✓ <sup>8</sup>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Affections respiratoires													
Rhinite allergique	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Asthme	✗	✓	✗	✗	✗	✓ <sup>14</sup>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Toux	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Traitement contre la COVID-19 (p. ex., Paxlovid)	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Influenza (traitement prophylactique)	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

	BC	AB <sup>1</sup>	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NL	YT	NWT	NU
Congestion nasale	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Pharyngite (mal de gorge)	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Affections buccales													
Ulcères aphteux (aphtes)	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Stomatite à Candida (muguet buccal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Herpès orolabial (feux sauvages)	✓	✓	✓	✗	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✗	✗
Affections oculaires													
Conjonctivite	✓	✓	✓	✗	✓	✓ <sup>3 18</sup>	✓ <sup>16</sup>	✓ <sup>16</sup>	✗	✓	✓	✗	✗
Xérophtalmie (yeux secs)	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Affections de l'appareil locomoteur, du système vasculaire et du système nerveux central													
Maux de tête (mineurs)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Douleurs articulaires (mineures)	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Douleurs musculaires (mineures)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Troubles du sommeil (mineurs)	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Autres													
Antibiotiques prophylactiques chez les porteurs de valve cardiaque	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Maladie de Lyme (prophylaxie; à la suite d'une morsure de tique)	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓ <sup>17</sup>	✗	✗	✗	✗	✗
Dépendance à la nicotine (abandon du tabagisme)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Traitement préventif pour les patients prenant un anti-inflammatoire et présentant un risque de complications gastro-intestinales	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

	BC	AB <sup>1</sup>	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NL	YT	NWT	NU
Vaccins de routine													
COVID-19	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Diphtérie	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Haemophilus influenzae de type b	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Hépatite A	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Hépatite B	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Herpès zoster (zona)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Virus du papillome humain (VPH)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Influenza (grippe)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rougeole	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Méningococcie	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Oreillons	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Coqueluche	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Maladie pneumococcique	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Polio	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Rage	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Rotavirus	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Rubéole	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Tétanos	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	BC	AB <sup>1</sup>	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PEI	NL	YT	NWT	NU
Varicelle-zona	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
<b>Vaccins du voyageur</b>													
Encéphalite européenne à tiques	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Encéphalite japonaise	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Diarrhée du voyageur (vaccin oral inactivé)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Typhoïde	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Fièvre jaune	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
<b>Médicaments pour les voyageurs</b>													
Mal aigu des montagnes	✗	✓	✓	✗	✗	✓ <sup>15</sup>	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Paludisme	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Diarrhée du voyageur (antibiotiques)	✗	✓	✓	✗	✗	✓ <sup>8</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

1 Les pharmaciens ayant un pouvoir de prescription supplémentaire en Alberta peuvent prescrire n'importe quel médicament de l'annexe 1, et pas seulement ceux figurant dans cette liste

2 S'applique uniquement aux pharmaciens travaillant dans une pratique collaborative

3 Un diagnostic antérieur est requis

4 Atopique seulement

5 Un diagnostic antérieur n'est requis que pour la dermatite atopique

6 Dermatite de contact allergique seulement

7 Dermatite atopique et de contact seulement

8 Référer à un médecin ou une infirmière praticienne après avoir donné l'ordonnance

9 Excluant en pédiatrie

10 Tinea pedis uniquement

11 Oxyure seulement

12 Uniquement durant la grossesse

13 Pour les partenaires à risque de patients positifs

14 Ordonnance et administration d'urgence après une crise d'asthme

15 Sauf la dexaméthasone ou le sildénafil

16 Conjonctivite bactérienne et allergique seulement

17 Pouvoir de prescription pour la maladie de Lyme en phase précoce également

18 Conjonctivite allergique seulement

